Equalizer®

Herramientas innovadoras para la cristalería del automóvil

PROGlass

Dinitrol

Adhesivos de poliuretano original O.E.M para pegado de lunas

Programa integral

para los profesionales de la cristalería del automóvil

Aurilis® Group

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

4.500 m2 de superfície en tres almacenes de distribución nacional.
Más de 10.000 referencias de stocks dinámicos.

ATENCIÓN TELEFÓNICA ON-LINE

12 líneas
Horario contínuo de lunes a jueves:
8.30 a 14.00
15.30 a 19.00
Viernes 8.30 a 14.00
15.30 a 18.30

ENTREGA A TODA ESPAÑA EN 24h.

UNA ORGANIZACIÓN QUE OFRECE A SUS CLIENTES UN SERVICIO PROFESIONAL, RÁPIDA Y EFICAZ

Programa integral en mecánica rápida y accesorios
Equipo comercial a nivel nacional
Asesoramiento técnico

AURILIS GROUP IBERICA S.L.
C/ Progreso, 46-48
08850 GAVA
ESPAÑA
Tef. + 34 93 662 89 99
Fax + 34 93 662 72 84
aurili.iberica@aurilis.fr
www.aurlis.com

Gracias al vínculo profesional que nos une con nuestros proveedores, principales fabricantes del sector, podemos asistir a nuestros clientes con la información más actualizada de los productos más novedosos del mercado.

902 191 191

INDICE

Adhesivos de poliuretano Dinitrol	33-34
Caballetes, útiles y lámparas	18
Carro de herramientas profesional cristalero	26
Consumibles para taller	31
Cutters, cuchillas y perfiles universales	12
Elevalunas eléctricos y guantes de protección	30
Extractores y fijadores	17
Gelatina - Sensores lluvia	21
Herramienta Fein	13
Herramientas de corte con cable	14
Herramientas de corte y rascado	11
Herramientas manuales y cuchillas	9-10
Instalador individual de parabrisas y transportadores	25
Kits de reparación de elevalunas	28-29
Kit reparación parabrisas	22-23
Máquinas corte desde el interior y exterior	5, 6, 7, 8
Pistolas extrusión	24
Productos de limpieza	32
Protección, adhesivos e hisopos	20
Protectores especiales y accesorios	27
Útiles de posicionamiento y extractores	16
Útiles para acoplar gomas y cristales	15
Ventosas profesionales	19

Herramientas innovadoras para la sustitución de parabrisas

Equalizer, Proglass, Fein y Olfa, son marcas de herramientas líderes a nivel mundial dedicadas a la fabricación y comercialización de útiles innovadores para el sector de la cristalería del automóvil.
Todos los productos que aparecen en el catálogo han sido diseñados y testados por profesionales del sector de la sustitución de parabrisas, si usted tiene alguna idea, Equalizer está dispuesto a apoyarle y asesorarle su viabilidad.

MÁQUINAS DE CORTE DESDE EL INTERIOR DEL VEHÍCULO

Posiblemente estas sean las máquinas que han hecho famosa la marca Equalizer. Es una herramienta desarrollada y patentada por Equalizer que la hace única en el mundo por su modo de empleo. Con esta máquina, disponible en tres versiones (pila eléctrica, eléctrica y neumática), se puede realizar el corte del poliuretano desde el interior del vehículo, sean parabrisas, custodias o lunetas traseras.
La gran ventaja responde a que gracias a la funda de protección, la cuchilla de corte queda protegida, impidiendo posibles daños en el salpicadero, revestimientos u otras partes internas del vehículo.
Dependiendo de la zona a realizar el trabajo, podemos optar entre tres longitudes diferentes que a continuación mostraremos.



Su fácil utilización permite acceder a cualquier zona para la extracción del cristal sin tener que desmontar gomas ni guarnecidos.

EQUALIZER “EXCALIBUR” - AEB-405

La máquina neumática es adecuada para los profesionales que realizan su tarea en un emplazamiento estático. Es muy ligera y fácil de utilizar, tiene un consumo de 230 litros/minuto y una frecuencia de 3200 vibraciones/minuto.

Medida	Kit completo
495x370x100 mm	4300 g

Composición del kit

AEB405D	1 Máquina neumática (230 l/min)
EES804	1 Funda de 100 mm
EES808	1 Funda de 200 mm
EES812	1 Funda de 300 mm
EEB793	2 Cuchillas de 100 mm
EEB795	2 Cuchillas de 200 mm
EEB797	2 Cuchillas de 300 mm
ESG735	1 Gafas protectoras
13108	1 Llave para cambiar cuchillas
AEB405C	1 Maletín de plástico
DVD demostrativo	

CUCHILLAS DENTADAS

Referencia	Medida
ESB-1304	100x0,5x11 mm
ESB-1308	200x0,5x11 mm
ESB-1312	300x0,5x11 mm

CUCHILLAS AFILADAS

Referencia	Medida
EEB-793	100x0,5x11 mm
EEB-795	200x0,5x11 mm
EEB-797	300x0,5x11 mm

FUNDAS PROTECTORAS

Referencia	Medida
EES-804	100x3x14 mm
EES-808	200x3x14 mm
EES-812	300x3x14 mm

MÁQUINA DE CORTE NEUMÁTICA - ESM519

Esta herramienta neumática, permite realizar el corte del poliuretano desde el interior o exterior del vehículo, dependiendo de la zona de trabajo y del tipo de cuchilla que se desee utilizar. Esta máquina neumática es mucho más potente respecto a sus competidoras, tiene una frecuencia de corte de 20000 vibraciones/minuto y dispone de un interruptor de seguridad en caso de arranque involuntario, aparte de la incorporación de un silenciador de escape, que la distingue del resto por ser una de las máquinas más silenciosas que hay en el mercado.
Se suministra con una cuchilla de 50 mm, que está estabilizada por un doble casquillo, y un dosificador de aceite, para controlar el nivel del mismo.

Medida	Kit completo
300x75x75 mm	1250 g

ATO-100

LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS DE AIRE. 100 ml

Se puede utilizar con todas las herramientas de aire de nuestro catálogo. Las herramientas de aire se deben lubricar diariamente si se utilizan con regularidad; si su empleo es esporádico deben lubricarse antes y después de cada uso. La botella con la boquilla alargada facilita el relleno del lubricante.

CUCHILLAS DE CORTE

OK-54 - Cuchilla recta desplazada
Longitud / Zona de Corte. 90/50 mm

OK-51 - Cuchilla recta desplazada
Longitud / Zona de Corte. 50 mm

OK-53 - Cuchilla curvada desplazada
Longitud / Zona de Corte. 55 mm

OK-52 - Cuchilla recta
Longitud / Zona de Corte. 35 mm

OK-50 - Cuchilla de rascado
Ancho. 16 mm

KIT DELUXE StingRay, 220V

LDK-205/220

Es la versión eléctrica de las herramientas de corte de Equalizer Express. Corta casi todos los tipos de cristal desde el interior del vehículo. El cojinete garantiza una potencia máxima de salida. Al mismo tiempo, la StingRay tiene un perfil bajo y es más manejable que sus versiones anteriores.

CONTENIDO DEL KIT:
- 1 herramienta Sting Ray
- 1 cuchilla BFE-1400
- 1 gafas de seguridad
- 1 maletín de plástico forrado de espuma

NUEVO

Con este equipo usted podrá acceder a las zonas más complicadas gracias a su variedad de cuchillas de corte.
También le permitirá poder sustituir cristales sin el peligro de dañarlos en el caso que se tengan que aprovechar, sean parabrisas, custodias pegadas o lunetas.

"Producto innovador"

LBE-1402

Cuchilla ancha larga. 75 mm ancho, 250 mm largo.

LBE-1403

Cuchilla larga estrecha. 38 mm ancho, 250 mm largo.

LBE-1420

Cuchilla especial. 250 mm largo.

LBE-1421

Cuchilla con tope. 38 mm ancho, 250 mm largo.

Vista horizontal de una cuchilla con tope.

BFS-1422

Cuchilla con tope. 75 mm ancho, 250 mm largo.



SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA MARCOS DE CARROCERÍA

PHV-859

Sistema para proteger los marcos de la carrocería de los golpes de las herramientas. El Kit incluye 4 longitudes diferentes (300 mm, 450 mm, 600 mm, y 1200 mm) de plástico de alto impacto que absorben los golpes de la cuchilla, y 4 soportes para sujetar el plástico en el lugar deseado.

NUEVO

Equalizer RICOCHET™ PINCHWELD PROTECTION SYSTEM

BNQ-271

Quicknife. Cuchilla de corte en frío con cuchilla completamente ajustable

Esta herramienta única le permite al profesional de la cristalería del automóvil poder cambiar rápidamente la cuchilla del tirador gracias a la palanca ajustable que hay en el lateral del mango y poder ajustar en altura la cuchilla según el tipo de corte a realizar. La palanca esta cubierta con espuma para que sea más confortable.

NUEVO

ZMS-382

Cuchilla con tirador y mango de aluminio para realizar el corte en frío del poliuretano.

ZGS-182

Tirador de recambio de acero.
PARA ZMS-382

RS-123

Casquillo de recambio para tirador.
ZMS-382

UW-3001

Cuchilla de corte en frío con un mango más largo y ancho para un mejor agarre.

UW-3001 RK

Tirador de recambio
Parc UW-3001 y BNQ-271

CUCHILLAS ESPECIALES “Z” DE EQUALIZER

Las cuchillas “Z” de Equalizer ofrecen ventajas destacables comparadas con cuchillas tradicionales en el corte en frío. El proceso especial desarrollado y patentado para el temple de acero consigue cuchillas “Z” muy duras, pero sin que se rompan. El afilado óptimo hace que la cuchilla se deslice con la menor resistencia posible a lo largo del parabrisas.
Disponemos de cuchillas “Z” estándard o extrafinas. Las cuchillas extrafinas tienen una superficie más fina que las cuchillas estándar y cortan por este motivo aún con más facilidad a través del poliuretano duro o de alta resistencia.

Z-1
Longitud de corte. 19 mm
Paquete de 5 piezas

Z-2
Longitud de corte. 25 mm
Paquete de 5 piezas

Z-3
Longitud de corte. 38 mm
Paquete de 5 piezas

Z-4
Longitud de corte. 19 mm
Paquete de 5 piezas. Extrafina

Z-5
Longitud de corte. 25 mm
Paquete de 5 piezas. Extrafina

Z-6
Longitud de corte. 38 mm
Paquete de 5 piezas. Extrafina

CUCHILLAS DE CORTE ESPECIALES

RKB-410-S/S
Cuchilla especial REID de acero inoxidable y de cuello largo.
Longitud de corte. 25 mm

RKB-141
Cuchilla REID reforzada
Longitud de corte. 24 mm
Paquete: 6 udes.

RKB-415-S/S
Cuchilla especial REID de acero inoxidable y de cuello largo.
Longitud de corte. 38 mm

UW-1022
Con esta cuchilla especial se puede realizar el corte por debajo de la moldura o embellecedor.
Longitud de corte. 25 mm
Paquete: 5 udes.

Cuchillas de corte KSA de alta calidad para el corte en frío. La zona de corte es dentada y de gran resistencia.

NUEVO

KSK-925
Longitud de corte 25 mm.
Paquete de 5 piezas.

KSK-938
Longitud de corte 38 mm.
Paquete de 5 piezas.

HERRAMIENTAS PARA EL CORTE Y EL RASCADO

FSC-300
Formón especial para rascar el poliuretano viejo. Fácil manejo, lleva incorporado en el interior del mango las cuchillas de recambio.

FSL-219
Formón reforzado con cuchilla extralarga muy duradera. El mango está recubierto de neopreno para un mejor agarre. Cuchilla cambiable de 19 mm.

WP-738
Rascador de poliuretano viejo, la cuchilla es fija al mango y al ser desplazada permite una fácil y cómoda extracción.

MS-496
Mini rascador de adhesivos, es muy práctico por su tamaño, ya que si no se usa se puede guardar en el bolsillo.
Paquete 6 unidades.
Cuando no se utilize se puede cambiar de lado la cuchilla para no cortarse.

LM-460
Cutter extralargo reforzado, su mango robusto y su longitud lo hacen ideal para trabajos duros de corte. Longitud – 46 cm.

LM-610
Cutter extralargo reforzado. Longitud – 61 cm.

SC-313
Cuchilla de recambio de 13 mm.
SC-316
Cuchilla de recambio de 16 mm.
SC-320
Cuchilla de recambio de 19 mm.

SK-119
Cuchilla de recambio de 19 mm.
SK-116
Cuchilla de recambio de 16 mm.
SK-113
Cuchilla de recambio de 13 mm.

GS-380
Rascador para retirar restos de poliuretano y pegatinas que puedan haber en los cristales.

RB-497
Cuchillas de afeitar planas, fabricadas en USA, por motivos de seguridad van embaladas unitariamente.
Paquete 100 unidades.

SHS-792
Piedra de afilar cuchillas con mango.

UKB-498
Cuchillas de corte especiales para los cutters anteriores. Paquete 100 unidades.

ULB-582
Cuchillas extralarga.

CUTTERS Y CUCHILLAS OLFA

L-1
Cutter tradicional con bloqueador de hoja.
Medidas: 146x40x20 mm

XL-2
Cutter extralargo para trabajos de difícil acceso de corte.
Medidas:
280x40x20 mm



LB-10
Paquete de 10 cuchillas de recambio segmentados.

LB-50
Paquete de 50 cuchillas de recambio segmentados.

HB-5B
Paquete de 5 cuchillas de recambio de 25 mm para cutter OH–1.

OH-1
Cutter ancho para trabajos duros.
Medidas: 172x39x25 mm

SVR1
Cutter pequeño Olfa Silver de acero inoxidable, práctico para todo tipo de trabajos finos.

AB-10S
Cuchillas pequeñas de recambio para Olfa Silver, indicado en el sector de láminas solares, ya que por sus características impide rayar el cristal. Paquete 10 unidades.

PERFILES UNIVERSALES

Perfiles universales para los parabrisas y lunetas de automóviles, cuya utilidad es además de embellecer, cerrar herméticamente y provocar estanqueidad.



T-100 B

Perfil universal en rollo de 36,5 mt



T-105 B

Perfil universal en rollo de 22,9 mt



T-107 B

Perfil universal en rollo de 22,9 mt



T-108 B

Perfil universal en rollo de 22,9 mt



T-110

Perfil universal en rollo de 22,9 mt

UP-200

Perfil universal en rollo de 30 mt

MÁQUINA DE CORTE ELÉCTRICA - FEIN

Con una dilatada experiencia en el mundo de la automoción, la Fein Supercut es una de las herramientas eléctricas de mayor éxito con el accionamiento oscilante patentado por Fein. Las herramientas oscilan más de 20.000 veces por minuto en un margen mínimo de 3,2 grados. Con las cuchillas Fein especiales adaptadas a cada modelo de automóvil, se pueden separan los cordones de pegamento de poliuretano con rapidez y seguridad, sin deteriorar la luneta o la carrocería.

FEC-416

Contenido del maletín
1 Fein Supercut de 230V 50HS y 400W.
1 Llave especial para el cambio de cuchilla (FSK131)
1 Piedra de afilar
1 Maletín metálico

NUEVO

CUCHILLAS DE CORTE FEIN

FB-072
Cuchilla desplazada curvada
Longitud / Zona de Corte. 45mm

FB-076
Cuchilla en forma de gancho
Longitud / Zona de Corte. 24 mm

FB-079
Cuchilla en forma de gancho
Longitud / Zona de Corte. 36 mm

FB-081
Cuchilla larga desplazada
Longitud / Zona de Corte. 85/60 mm
Afilamiento del corte en sierra

FB-216
Es la misma pero con el afilamiento liso

FB-101
Cuchilla en forma de gancho
Longitud / Zona de corte. 60 mm

FB-107
Cuchilla en forma de gancho
Longitud / Zona de corte. 60 mm

NUEVO

FB-217
Cuchilla en forma de gancho
Longitud / Zona de corte. 38 mm

FB-123
Cuchilla de corte desplazada
Longitud / Zona de Corte. 55/32 mm

FB-124
Cuchilla de corte desplazada
Longitud / Zona de Corte. 25 mm

FB-176
Cuchilla larga recta
Longitud / Zona de Corte. 74/40 mm

FB-194
Cuchilla larga desplazada
Longitud / Zona de Corte. 110 mm

FBS-129
Cuchilla de rascado de poliuretano
Juego de 2 cuchillas. Ancho 12 y 25 mm

FSB-102
Disco de sierra
Diámetro. 63 mm

FSB-103
Disco de sierra
Diámetro. 80 mm

Observaciones
En caso de necesitar alguna referencia que no aparezca en el catálogo, nos puede consultar el plazo de entrega y el precio de la misma.

SD-22

Alambre de corte de poliuretano trenzado, se compone de tres alambres de color dorado.
Medidas: ø 0,80 mm
SD-22___22 metros de longitud.
SD-44___44 metros de longitud.

DST-125

Enhebrador para el cable. Útil práctico para perforar el poliuretano y traspasar el cable de corte de dentro afuera.

DST-733

Enhebrador de cable con mango en forma de T.

DGL-200

Juego de dos mangos para fijar y tirar del cable en el proceso de corte. Recubrimiento especial para evitar el deslizamiento. Anclaje seguro del cable para una correcta fijación.



SSW-508

Alambre de corte de poliuretano cuadrado. Muy eficaz para el corte rápido. Resistente.
Medidas: ø 0,6x0,6 mm.
SSW-508___22 metros de longitud.
VKD-44___44 metros de longitud.

DS-340

Enhebrador de cable con mango reforzado.

DGH-300

Útil muy eficaz para fijar el cable en el procedimiento de corte. Se evitan posibles daños en el salpicadero y embellecedores.

GWH-366

Útil innovador para la protección de los embellecedores interiores que están casi tocando con el cristal. Mediante su fijación con dos ventosas, permite que el cable de corte se deslize horizontalmente y evitar posibles daños.

VSR73E

Sistema de corte de poliuretano para que una sola persona pueda realizar el trabajo.

El sistema de acople interior mediante una ventosa reforzada de vacío, permite la fijación del cable en un muelle, que cada vez que desde fuera tiremos, este haga el retroceso.

La ventosa incorpora un brazo que oscila, para así poder hacer el corte en todo el alrededor.

"Ahora cortar el parabrisas una sola persona es una tarea sencilla"

RT-753

Gancho especial con mango para todo tipo de acoplaciones de gomas, molduras o embellecedores.
Medidas: 195x40x28 mm.

AHL-818

Gancho especial con mango extralargo, con una curvatura en gancho más pronunciada en el extremo.
Medidas: 304x55x28 mm.

MR-1293

Herramienta de cerrado de perfiles de goma con bola de acero en el extremo. Muy práctico y eficaz.



LT-415

Otro tipo de metejunquillos, es un poco más corto e incorpora seis piezas diferentes para utilizar dependiendo del trabajo a seguir. Muy utilizado en vehículos antiguos.
Medida: 195 mm.

ISH-691

Mango opcional para acoplar la espátula de montaje IS-742.
No incluye la espátula.

RT-752

Cuerda especial para el montaje de cristales no pegados, sólo con goma.
Sistema eficaz ya que la cuerda se desliza por un tubo cilíndrico que ayuda en la acoplación de la misma. Incorpora un mango antideslizante.

RTL-895

Es el mismo que el RT-753 pero más largo.
Medidas: 302x40x28 mm.

MQ-1292

Herramienta de cerrado de perfiles de goma, es de acero pulido.



LT-750

Metejunquillos muy común en el sector de la cristalería del automóvil. Se compone de dos piezas con cuatro medidas diferentes según el tipo de trabajo.
Medida: 215 mm.

IS-742

Espátula de montaje muy práctica para levantar o acoplar gomas del cristal para evitar el peligro de dañar partes de la carrocería.

SRH-707

Martillo especial de sorbothane para acoplar los cristales una vez pegados.
El material absorvente permite que los golpes que se realicen no dañen al cristal, evita tener que utilizar las manos para aplacar el cristal.

RFM-683

Sacamolduras con revestimiento de neopreno para no dañar el cristal, muy utilizado en trabajos finos.



NUEVO

SWA-2316

BRAZO EXTRACTOR LIMPIAPARABRISAS
Se puede aplicar sin problemas bajo deflectores de aire fundidos. También se puede utilizar bajo cualquier otro tipo de limpiaparabrisas. Fabricado de acero y la pieza de apriete de plástico endurecido.

NUEVO

HWA-2636

BRAZO EXTRACTOR LIMPIAPARABRISAS PATA DE 26 mm, ALTURA 38 mm
Es ideal para extraer limpiaparabrisas Volkswagen, Audi y para la mayoría del los limpiaparabrisas estándar.
La ampliación del diámetro se ajusta a la realidad de los modelos Audi. Está rediseñado para modelos más pesados. Tiene un adaptador metálico para proteger el brazo de posibles daños.

ZAW-090

Extractor de limpiaparabrisas. Útil con múltiples posiciones según la anchura del limpiaparabrisas. Muy práctico en casos donde la oxidación en la rosca impide que el brazo del limpia salga fácilmente. En la punta consta de un acoplador para su mejor fijación.

CU-1077

Protección para tableros.
En muchas ocasiones, debido a las características del parabrisas, es inevitable que se tenga que cortar el poliuretano desde el interior.
Para evitar posibles daños en el salpicadero, presentamos esta protección eficaz. La parte que apoya el tablier la almohadilla está fabricada con una esponja antideslizante para su perfecta adherencia, y la parte superior de un material de nylon duro para que la herramienta de corte se pueda deslizar fácilmente.

NUEVO

WAB-150

BRAZO EXTRACTOR LIMPIAPARABRISAS BMW
PATA DE 23 mm, ALTURA 37 mm
Para BMW serie E32/E34 con diseño muy parecido al original de BMW y tiene la misma función.

NUEVO

DWR-120

Extractor de limpiaparabrisas mucho más robusto y reforzado que el anterior. Es universal para cualquier tipo de fijación y extracción. Recomendado para BMW serie 5 y 7.

TE-125

Llave de Torx especial para la extracción de brazos de limpiaparabrisas de la marca BMW.

BDA-251 FOOTLOSE

Una solución única para un problema frustrante.
Muchos vehículos aún tienen parabrisas colocados con goma. El método habitual es poner los pies contra el cristal y empujar mientras utiliza una herramienta de gancho para quitar la moldura al mismo tiempo. El problema de este método es que la distancia sea demasiado larga y no se pueda empujar el cristal hacia fuera y utilizar al mismo tiempo el gancho para soltar la moldura.
Para utilizar Footloose, ponga la punta encima del marco, empuje con fuerza y suelte la moldura de goma. En el caso de las lunas traseras, la extracción puede ser más dificultosa ya que no es fácil conseguir un apalancamiento, con Footloose, ponga la presión necesaria y así podrá soltar la goma satisfactoriamente.

CE-749

Útil muy práctico para extraer y colocar arandelas omega (C-Clips), evita posibles daños en el tapizado de la puerta. Rapidez en el trabajo.



CTR-250

Kit de cinco sacagrapas fabricados en hierro pulido, cubre toda la gama de puertas y de clips de revestimiento. Con este kit se pueden quitar la mayoría de los clips rápidamente, fácilmente y sin daños.

TPE-657

Extractor de mini-clips, adecuado para trabajos de precisión.

DPO-585

Punzón especial para extraer todo tipo de remaches,evitando el peligro de dañar la goma o el plástico donde van alojados. Muy útil para trabajos finos.

GCC-506

Útil especial para retirar restos de cristales rotos en la goma, debido a su forma especial en la punta, permite no dañar la goma, gracias a su longitud se puede llegar a cualquier punto de la goma.
Medidas: 620x28x28 mm

DUR-748

Sacagrapas universal para todo tipo de trabajos, consta de una doble hendidura para su mejor acoplación a todo tipo de grapas.

DHS-360

Kit especial de 5 sacagrapas universales de plástico. Permite no provocar daños en el momento de extraer las grapas.

CZ-444

Sacagrapas especial con muelle incorporado, permite extraer todo tipo de grapas de tapizado de puerta u otros con la ventaja de evitar rayaduras en la pintura, ya que la base queda estática gracias al sistema de muelle.

WH-745

Juego de ventosas dobles para sujetar los cristales laterales en su proceso de montado o desmontado. La gran ventaja es que no precisa ninguna ayuda ya que lo puede hacer una persona sola.

RS1389

Es la misma herramienta que la anterior pero más corta, muy práctica y manejable.
Medidas: 337x28x28 mm

FTL-402 - FLB-232

FTL-402:
Linterna flexible muy práctica para acceder a cualquier rincón donde queramos obtener una iluminación que con una linterna convencional no tendríamos.
FLB-232:
Bombilla de recambio para la linterna flexible.

SWS-580

Caballete con ventosas, muy eficaz para que el cristal quede bien acoplado, también se puede regular en altura.

SWS-580-1

Ventosa de recambio para caballete

HWS-760

Caballete reforzado para la colocación de vidrio u otros productos. Está fabricado de tubos de acero muy robusto y la parte superior está recubierto de espuma para no dañar al cristal. Debido a su robustez es capaz de soportar lunas grandes de camión o autobús. (hasta 80 kgs).

MH-120

Imán telescópico para recuperar piezas metálicas que puedan haber caído en lugares comprometidos. Debido a su tamaño permite llevarlo encima como si de un bolígrafo se tratara.

MK-201

Con este kit puede abrir todos los vehículos difíciles o fáciles del mercado. Ha sido rediseñado desde 1975 cuando fue introducido por primera vez en el mercado, se utiliza en centenas de tiendas en todo el país. Contiene: un útil para el botón para cerrar, útil de liberación doble, barra estrecha de liberación, barra larga de liberación, útil JapanEASY, útil WONDER, agarrador de botón, una llave especial, una cuña de nylon y un manual de instrucciones de 50 páginas. Fabricado en los EEUU.

RT-560

Escalera plegable muy práctica para trabajos donde los vehículos son más altos de lo normal, (furgonetas, 4x4, etc..). Se acopla perfectamente en cualquier tipo de rueda.

PSH-120-1

Ventosas dobles de “alta calidad“ para sujetar y poder colocar perfectamente el cristal en la carrocería.
Están fabricadas de un plástico reforzado, y la ventosa permite ser utilizada con o sin agua. Destaca su ligereza y finura en la utilización.
Fabricado por VERIBOR.

SSC-209

Juego de ventosas Equalizer con un diámetro de ventosa mayor de las ventosas habituales.

“Alto poder de sujeción”

NUEVO

SHP-150

EQUIPO INDIVIDUAL PARA
INSTALACIÓN
DE PARABRISAS

El kit consiste en:

- 2 ventosas de vacío individuales
- 1 almohadilla de codo
- 1 caja de plástico 365x200x180 mm

Este práctico equipo de dos ventosas de vacío y una almohadilla de apoyo permite poder instalar el parabrisas a un solo operario, se presenta en un práctico maletín.

VNP-373

Juego de ventosas dobles articuladas de gran calidad. Destaca su ligereza y gran adherencia sobre el cristal. El kit está compuesto del juego de ventosas y una cincha.

SHP-150-1

VENTOSA DE VACÍO

- Ventosa de goma en forma de campana (150 mm ø) para un agarre óptimo incluso en superficies de cristal muy curvadas.
- Se fija con la bomba de vacío integrada.
- Anillo de seguridad en la bomba para una monitorización óptica del vacío.
- La capacidad de carga para cada ventosa es de 60 kg.

SHP-230-1

NUEVO

Ventosa de vacío de alta resistencia para cristales pesados que viene presentada en una caja de plástico.
La ventosa de goma tiene un diámetro de 230 mm y es capaz de levantar hasta 120 Kg de carga. Cuando la raya roja del pulsador desaparezca nos indicará que el vacío ya se ha realizado.

3317

Pegamento Loctite "original" para retrovisores interiores. Pega cristal con metal, se compone de un bote de activador y un bote de pegamento especial.
Cantidad: 24 ml de adhesivo y 150 g de activador

3319

Es el mismo que el anterior pero más pequeño.
Cantidad: 5 g de adhesivo y 4 ml de activador

AP-200

Pegamento "Pegus" bicomponente para espejos retrovisores. Contenido 15 ml.
¡Hasta 150 aplicaciones!



TB-3035

Sellante butílico ø 3 mm. excelente para pegar el perfil del cristal antes de instalar el parabrisas o para cualquier pieza difícil, así como infinidad de aplicaciones.

AGLUTINADORES

Pegatinas biadhesivas especiales para espejos retrovisores interiores. Indicado para vehículos Ford. Bolsas de 100 udes.
Referencia: DIX-400149

BLACK BOX

Toallitas impregnadas no abrasivas para la limpieza de manos o general. Limpian perfectamente cualquier mancha derivada de los restos de poliuretano o imprimación, producto indispensable en cualquier taller.
Referencia: SBB150W

KB-1228

Tacos de goma para la fijación de los cristales.
Paquete de 50 udes.

HISOPOS

Bastoncillos especiales para la aplicación uniforme y limpia de la imprimación.
Longitud: 130 mm.

Envase	Cantidad	Referencia
caja	100	AP-100



AGR-1105

Tacos de goma redondos (diámetro 11 mm. altura 5 mm.). Son los utilizados para BMW, también se pueden utilizar en otros vehículos ya que son universales.

WSG-206

Destornillador especial para trabajos angulares. Permite fijar o extraer cualquier tornillo por difícil que esté colocado. Incluye también seis recambios.

KSZ-163

Tenazas de plástico para cortar boquillas y poder dar una altura especial al cordón de poliuretano.
La hoja de corte está hecha con aluminio con un dentado de 1mm



KPL-198

Gelatina para sensor de lluvia.
Pads para sensor de lluvia
MB W203.
Bolsa de 5 udes.



KPR-195

Gelatina para sensor de lluvia.
Pads para sensor de lluvia
VW y Jaguar.
Bolsa de 5 udes.

KPR-196

Chrysler, Daewoo, Kia, Honda, Hyundai, Nissan.
Bolsa de 5 udes.

KPR-191

DB A-Class, Peugeot, Citröen.
Bolsa de 5 udes.

KPL-192

Gelatina para sensor de lluvia.
Pads para sensor de lluvia
VW y Jaguar.
Bolsa de 5 udes.
Renault Megane / Nissan Micra K12

KPL-190

Gelatina Sensor De Lluvia Para Audi, Opel, Seat Y Toyota.
5 Unidades
En muchos vehículos el sensor de lluvia forma parte del equipamiento estándar. Al sustituir el parabrisas la unidad óptica del sensor también se cambia, aunque no es necesario. Nuestros adhesivos especiales totalmente transparentes te permiten reutilizar la unidad óptica.
Bolsa de 5 unidades.

NUEVO

KPR-194

Gelatina para sensor de lluvia.
Pads para sensor de lluvia
VW Golf IV.
Bolsa de 5 udes.

KPR-199

Gelatina para sensor de lluvia.
Pads para sensor de lluvia
MB, BMW y Alfa Romeo
Bolsa de 5 udes.

KPL-193

Gelatina para sensor de lluvia.
BMW desde Bj.9/2001
Bolsa de 5 udes.

KPL-197

Gelatina para sensor de lluvia.
DB Clase E.
Bolsa de 5 udes.
CLK / C-/S-Class

KPA-250

Líquido especial para la instalación de sensores de lluvia.
Botella spray de 250 ml.
Le ayuda a impedir entradas de aire cuando pega los sensores de lluvia y luz. Evita la formación de burbujas.
Utilizar el aplicador de líquido en un lado sólo y permite quitar el aire con facilidad. Permite también corregir la posición después de haber pegado un sensor en el cristal. El producto se volatiliza en unos minutos y no afecta la adhesión. Se pueden limpiar los posibles residuos con un papel de limpieza.

DPZ-1500

Pulverizador de aire comprimido, calidad profesional
Capacidad 1500ml
Envase de plástico transparente blanco con una capacidad de 1500ml, para limpiador de cristal, agua jabonosa u otros líquidos no corrosivos. Poner el envase en presión, utilizando la bomba manual incluida. Para disparar, solo se necesita comprimir la palanca con el pulgar.

WSR-150-A

NUEVO

Kit ProGlass profesional para la reparación de los parabrisas.
Este kit profesional de reparación es el resultado de 8 años de experiencia en la reparación de parabrisas. Contiene todos los componentes necesarios para un trabajo profesional y resultados óptimos. Casi ninguno de los otros sistemas son completos como este. Y además a un precio tan competitivo.
Además de la larga gama de útiles, el maletín contiene también todos los productos necesarios para hacer al menos 20 reparaciones. Cada producto se puede comprar más tarde, por separado y a precios muy interesantes.

- Alta calidad y duración larga de los productos
- Maletín muy completo para todos los tipos de impactos
- Todos los productos consumibles se pueden comprar separados
- Video demostrativo y manual de instrucción detallado incluidos en español.

El kit contiene:
-Inyector 3/16"
-Bomba de presión o vacío
-manguera de conexión
-espejo de inspección
-lámpara UV 12V
-pequeño taladro con bateria 9.6V
-sonda de carbón
-bolígrafo luz, baterías incluidas
-resina de reparación, 15ml
-polish de reparación de cristal, 25ml
-resina de acabado
La caja de accesorios contiene:
-3 jeringuillas
-3 cánulas
-20 placas de Mylar
-10 hojas de rascar
- 5 inyectores Oseals 3/16"
-1 taladro de carbón, con sello 0.8mm
-1 taladro de carbón, con sello 1mm
-1 taladro de carbón, redondo 1mm
-1 taladro de carbón, redondo 1.2mm
-1 taladro de diamante, en forma de flama
-kit de polish y lustre de 12 piezas
-video demostrativo (video VHS y CDrom)
-manual de instrucciones detallado
-maletín de plástico 524x420x130mm con revestimiento de espuma.

Este equipo está preparado para hacer las reparaciones dentro y fuera del taller.

"Permite realizar reparaciones en posición vertical"

RF-050 Kit de recambio para WSR-150

Suficiente para al menos 50 reparaciones

El kit contiene:
-2 resinas de reparación
-1 resina de acabado
-2 inyectores o-seals, ver al DR-475
-10 hojas de rascar
-50 cuadrados de mylar, ver al MR-300
-4 jeringues
-2 cánulas

DR-475

Blister de gomas pequeñas para inyector WSR-150-A

VR-415

Resina de alta viscosidad para el "acabado". Sella y rellena el punto de impacto.
Contenido: 15 ml.

VR-515

Resina para la reparación muy fluida para el "relleno". Alto poder de penetración en cualquier tipo de fisura, es la resina que más se utiliza.
Contenido: 15 ml.

UVN-300

Lámpara UV especial para el secado de la resina en las reparaciones de impactos en los cristales. Está compuesta por dos ventosas para una colocación fácil y sencilla.
La incorporación de una lámpara de 8W provoca un endurecimiento más rápido de la resina, aproximadamente en 2 minutos. Es para conexión eléctrica a 220V, dispone de un largo cable alargador, y lleva incorporado un botón de apagado y encendido para un uso más cómodo.

UVA-300

Lámpara UV a 12 v.

NUEVO

WZA-4022

BANDEJA DE HERRAMIENTAS

Fabricado de espuma rígida. Cualquier material que necesites para reparar los parabrisas cabe en esta bandeja de herramientas. Así tendrá todo lo necesario a mano.

NUEVO

LIQ-5032

Un producto para solucionar grandes problemas que son las rayaduras profundas en los cristales. El óxido de cerio normalmente se presenta en polvo y se debe mezclar con agua. El problema es conseguir la consistencia adecuada para que funcione correctamente. Esta comp
osición ya lista de óxido de cerio tiene agua y estabilizadores que permite que mantenga la correcta consistencia aún después de meses de almacenamiento.

NUEVO

CCB-491

Brocas de widia para la reparación de impactos en cristales.

MC-500

Espejo de inspección con ventosa
El espejo tiene un diámetro de 50mm. Con la pequeña ventosa de plástico, se puede fijar en cualquiera superficie plana. La ventosa y el espejo están conectados con una bola. Instalado en el parabrisas al interior es perfecto para ayudar para las reparaciones de parabrisas.

GPF-250

Pulimento especial para cristales, botella de 250 ml.
El pulimento líquido Proglass es un producto diseñado para eliminar las rayas superficiales en los cristales.
Rayas finas, imperfecciones derivadas del transporte o almacenamiento, capas de suciedad incrustadas, marcas de limpiaparabrisas, etc…

DF1000

NUEVO

DISCO DE FIELTRO

Disco de fieltro diseñado para eliminar rayas en cristales en combinación con el producto LIQ-5032 (adaptador incorporado para máquina de taladrar)

UV-528

Kit reparalunas “Clear Star”
Kit de reparación económico .
El maletín completo incluye libro de instrucciones.

P-536
Pedestales con adhesivo para UV-528
(Bolsa 25 unidades)

AS-537
Adhesivos doble cara para P-536
(Bolsa 25 unds.)



MR-300
Placas Myler
(20 unidades)

PCG 14 / 4

Pistola eléctrica Milwaukee.
Para salchichas de 600 ml. y cartuchos.
Batería de 14,4 V. - BF 14,4
Peso 2,4 kg.

TN - 310

Pistola neumática para cartuchos de 310 ml con regulador de aire.

TN - 600

Pistola neumática para salchichas de 600 ml con regulador de aire.

AC - 325 C

Pistola manual para cartuchos de 310 ml desmultiplicadora de fuerza.
Relación 26:1

AC - 625 C

Pistola manual para salchichas de 600 ml desmultiplicadora de fuerza.
Relación 26:1

NUEVO

SOK-3020

Sistema innovador para la instalación de parabrisas con un solo operario.
La instalación de parabrisas con una sola persona ya no resulta un problema con la herramienta SOLO.
Es un sistema manual mediante unas ventosas dobles de vacío, que quedan adheridas al vidrio.
Un tubo telescópico es el que se encarga de que podamos manejar el parabrisas de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La nueva versión de este equipo viene con novedades destacables. El sistema de retenes del brazo telescópico viene más reforzado. Además el brazo del soporte donde apoya el equipo es telescópico y podemos colocar las dobles ventosas en la parte central del cristal descendente. También es posible trabajar ambos lados, el aparato es reversible.

"Con funda incluida"

SOLO II

BT-1048

Separador para cristales con 9 compartimientos
Plegable, desmontable.

- Transportador de cristales de alta calidad.
- Tratamiento anticorrosivo de pintura.
- Forrado de goma resistente y antideslizante.
- Fácil sujección en el vehículo.
- Tubos tratados con un material resistente.
- Si no se utiliza se puede desmontar en unos segundos.

BS-1047

Transportador para cristales con 5 compartimientos
Plegable, desmontable

WSA-600

CARRITO AUTO GLASS FULL EQUIP

Carrito de alta calidad de aluminio y plástico con 4 ruedas y 2 frenos. Contiene una estantería giratoria 360° con 4 ventosas para sujetar el cristal. Los 3 cajones superiores están completamente equipados con las herramientas necesarias para sustituir cristales. Los 3 cajones inferiores ofrecen el espacio suficiente para guardar las herramientas grandes.

Contiene:
GHS-280, GSH-140, CEG-148, LH-230, DWR-120, ZAW-090, PF-216, MH-120, RMP-416, STS-039, MHS-068, SB-886, DGL-200, DST-733, SD-22, VKD-22, SPZ-160, DHL-300, ZMX-400, UWE-3, SLP-101, LT-145, KSZ-163, FSC-150, SC-313, SC-316, SC-320, GS-380, RK-100A, MS-180, MS-181, OL-30, XL-2, LB-10, KA-539, PSL-150-1 (x2)

WSH-7050

SOPORTE CON VENTOSAS PARA EL CRISTAL

Este práctico soporte con cuatro ventosas va alojado en el banco de herramientas, es un útil muy práctico para alojar el parabrisas previa colocación.
Fabricado de acero con un acabo cromado.
Permite girar 360 º.

FIX-080

Ventosillas especiales para sujetar perfiles de goma de parabrisas, así cómo múltiples utilidades cómo sujetar molduras de puerta, cristales laterales, escudos, anagramas, etc...
Paquete de 6 unidades.

NS-362

Salvanucas especial para no apoyar la cabeza y ayudar en el corte de poliuretano desde el interior, está fabricado en un plástico especial que no raya la pintura, y mediante un sistema de doble tubo se va deslizando a través del marco de la carrocería.

PMS-3000

NUEVO

Film de polietileno auto adhesivo.
Este film de PE es un substituto temporal para los cristales rotos, pudiendo así utilizar el vehículo.
Es fácil de instalar. Es muy fuerte y permite estirarlo cuando se instala.
Reduce los ruidos de la carretera.
Si no se arruga, el vehículo puede soportar una lluvia muy fuerte.
Después de algunos días es fácil de quitar.
No deja residuo de adhesivo.
Medidas: Altura 91 cm
Longitud: 30 metros
Precortado cada 91 cm. para facilitar la colocación.

CTM-310

Rodillo de nylon con mango muy práctico para entrar o acoplar toda clase de perfiles de goma.

TPO-7691

Cinta adhesiva naranja precortada, 76 mm ancho y 91 m longitud.
Especialmente diseñada para proteger las esquinas de los cristales durante el almacenamiento y transporte. Precortada cada 15 cm. Se despega sin dejar residuo y no corroe la superficie, como el barniz, el plástico o la goma. **No deja residuo de adhesivo.**

NUEVO

MTSR505

NUEVO

Plato magnético
50 mm ø
El plato se puede situar en cualquier parte del vehículo porque la base tiene una cobertura de goma para evitar arañazos. La fuerza magnética asegura el plato y su contenido.

TSP-2550



Espejo telescópico
25 x50 mm
Pequeño espejo telescópico con un clip para levar en el bolsillo de la camisa. Extensible de 11 a 14 cm.

KIT REPARACIÓN ELEVALUNAS

20106

FIAT Varios Modelos

NUEVO



20111

SEAT Ibiza > 2002
VW Golf IV
VW Bora

NUEVO

20119

SKODA Octavia

NUEVO

20121

NUEVO

SEAT Leon
SEAT Toledo
SKODA Fabia
VW Beetle

20122

NUEVO

SEAT Arosa
SEAT Cordoba > 2002
SEAT Ibiza > 2001
VW Lupo
VW Polo 1994-1999

20123

NUEVO

AUDI A4
AUDI A4 < 2004
SKODA SUPERB
VW Passat 97
VW Polo 1999-2001

20124

NUEVO

AUDI A4 < 2002
SKODA Superb
VW Passat 97
VW Polo 1999-2001

20125

NUEVO

AUDI A2

20126

NUEVO

AUDI A2

20127

NUEVO

AUDI A4 > 2002

20128

NUEVO

AUDI A4
AUDI A4 > 2002

20129

NUEVO

AUDI A3
AUDI A6



KIT REPARACIÓN ELEVALUNAS

20139 NUEVO

SEAT Ibiza > 2002
SEAT Vario
VW Polo Classic
VW Polo Variant

20210 NUEVO

FORD Focus 1998 – 2005

20202 NUEVO

SEAT Ibiza > 2002
SEAT Vario
VW Polo Classic
VW Polo Variant

A-20110 ÚTIL PARA 20111 NUEVO

20209 NUEVO

FORD Focus 1998 – 2005



A-20118 ÚTIL PARA 20119 NUEVO

GRAPA PARA ALZA CRISTALES

50292Z NUEVO

FIAT Tempra
FIAT Tipo
FIAT Marengo
LANCIA Dedra
LANCIA Nuova Delta



57163Z NUEVO

FIAT Punto



50358Z NUEVO

RENAULT Clio I – 1990
REANULT Espace
RENAULT Laguna
RENAULT R19
RENAULT R25
RENAULT Safrane

57334Z NUEVO

PEUGEOT Varios Modelos



57125Z NUEVO

RENAULT Clio I -1990
RENAULT R19



ELEVALUNAS ELÉCTRICOS

Amplia gama de referencias.
Calidad original.
Precios competitivos

SICCOM

- PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME A NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 902 191 191

Guantes de latex natural

Ref.	Medida	Envase
NXLT-M	M	100 udes./caja
NXLT-L	L	100 udes./caja*
NXLT-XL	XL	100 udes./caja

Guantes de nitrilo desechables

Ref.	Medida	Envase
NXNT-7	7,5	100 udes./caja
NXNT-8	8,5	100 udes./caja*
NXNT-9	9,5	100 udes./caja

CE 0088

Espesor: 0,10mm
(Pared sencilla medida en la palma)
Con horma especial

JA-1218

Guantes especiales para cristalero con revestimien-to de Kevlar para evitar cortes mientras se manipulan los cristales.

CE

CE EN388
3444
3444

Kevlar® es una marca registrada de DuPont

Guante ligero de dyneema

Resiste al corte, a la abrasión y a las rasgaduras. Muy elástico. ¡Especial cristaleros!

Ref. y talla
NXDY-7
NXDY-8*
NXDY-9

CE

CE EN388
4343
4343

Dyneema® es una marca registrada de DSM
Con horma especial

Guantes de nylon con recubrimiento de nitrilo

Ref. y talla	Envase
GUNT8	Bolsa12 udes.
GUNT9	Bolsa12 udes.*
GUNT10	Bolsa12 udes.*
GUNT11	Bolsa12 udes.

Guantes de nylon con recubrimiento de poliuretano

Ref. y talla	Envase
GUPUCL8	Bolsa12 udes.
GUPUCL9	Bolsa12 udes.*
GUPUCL10	Bolsa12 udes.*
GUPUCL11	Bolsa12 udes.

*Referencia más habitual

DINITROL MS-40. Todo en uno

Este nuevo producto de Dinitrol ofrece en un solo producto 5 aplicaciones diferentes.

Lubricante / Previene de la Corrosión
Spray de contacto / Limpiador / Desbloqueante

Dinitrol MS 40 se utiliza para muchas aplicaciones en la indústria del automóvil, así cómo en la industria en general y en todo tipo de actividades. Producto imprescindible para el trabajo diario. Incorpora dos tipos de boquillas para diferentes aplicaciones

Ref.	Descripción	Contenido	Envase	Cantidad
11418	MS-40	400 ml	Aerosol	10

DINITROL 7710

Jabón de manos ecológico y medioambiental libre de disolvente y de arena con protección para la piel.

Ref.	Medida	Envase	Cantidad
15045	10 L	cubo	1

DINITROL 840 RAPIDE

El DINITROL 840 es un producto bicomponente que permite la reparación de los plásticos. De una forma rápida. Sin necesidad de diferenciación si son plásticos rígidos o flexibles. Sirve para los 2 tipos. Tiempo de secado 1 minuto.

Ref.	Medida	Envase	Color
12307	50 ml.	cartucho	negro

Disco de caucho

Disco especial de caucho indicado para quitar restos de adhesivos antiguos que puedan quedar en la carrocería.
Evita la abrasión.

Referencia		Cantidad
MRW-1	Disco	1 udes.
AMRW-1	Adaptador disco	1 udes.

CINTA BIADHESIVA

CB06....Doble cara 6mm
CB12....Doble cara 12mm
CB19....Doble cara 19mm
CB25....Doble cara 25mm

Rollos de 10 metros

CINTA BIADHESIVA ACRÍLICA

TAB0610....Doble cara 6mm
TAB1210....Doble cara 12mm
TAB1910....Doble cara 19mm
TAB2510....Doble cara 25mm

Rollos de 10 metros

DINITROL 7250

Espuma de limpieza para parabrisas. Quita aceite, silicona y la suciedad de insectos de todos los parabrisas y espejos dentro y fuera del vehículo

Ref.	Medida	Envase	Cantidad
15030	10 L	bidón	1
15031	400 ml	spray	10

DINITROL 352 Spray de Vaselina

Agente lubricante y para cierres, juntas, etc. Proporciona excelente protección contra la corrosión.

Ref.	Medida	Envase	Cantidad
11001	400 ml	spray	10

Pistola Bicomponente

Referencia
PMX 5003 50 ml.
Pistola para 840 Rapide.

Cianocrilato especial con cierre “TWIST LOCK”

Sistema innovador de cierre de tapón para evitar que el sobrante de cianocrilato obstruya la el orificio de salida y agilizar el proceso de aplicación del producto.
Sólo se tiene que dar media vuelta al tapón para abrir y cerrar el orificio, y el tapón lleva incorporado un cierre de seguridad para que nunca pueda desprenderse del botellín.

REFERENCIA: PFX-5120
Cianocrilato 20 grs. con nuevo cierre “Twist Lock”

CINTA AMERICANA

CAN....25 mts x 50 mm....Color negro
CAP.....25 mts x 50 mm....Color plata
Cinta de alta densidad.

CINTA ACRÍLICA TRANSPARENTE

CAT19.....19 mm x 10 m.

CREMA LAVAMANOS PARA SUCIEDADES DIFÍCILES

Jabón especialmente diseñado para eliminar pinturas y sellantes de las manos.
Dermatológicamente aprobado y agradable para la piel.
Producto de limpieza muy poderoso.
Se puede suministrar con su respectivo dispensador.
Consulte nuestras ofertas.

Referencia	Descripción	Contenido	Envase
ZX50108-00250	Lavamanos	250 ml.	24 udes/caja
ZX50108-02000	Lavamanos	2 litros	6 udes/caja
ZX60117	Dispensador		

CREMA PROTECTORA

Protege la piel cómo un guante invisible. Recomendamos el uso de este producto para evitar que entre suciedad, aceite, pintura, grasa y polvos abrasivos. No afecta la transpiración ni se bloquean los poros. Las manos no resbalan.
-Protege las manos durante varias horas
-Sale con agua y jabón
-Dermatológicamente probado

REFERENCIA: ZX50100-250
Características: Envase de 250 ml muy práctico.
Se suministra en cajas de 24 unidades.

CREMA HIDRATANTE REPARADORA PARA LA PIEL

Esta crema de manos ha sido desarrollada para su aplicación regular en pieles muy estropeadas. Cuida la piel durante y después del trabajo; la mantiene brillante y suave.

- Ayuda a regenerar la piel de forma duradera y rápida.
- Hidratante
- Sin silicona
- Dermatológicamente probado

REFERENCIA: ZX50225-100
Características: Envase de 100 ml muy práctico.
Se suministra en cajas de 50 unidades.

ADITIVO CONCENTRADO PARA LAVAPARABRISAS

Magnífico aditivo concentrado 1:100 para aplicar en 3,5 litros de agua en el depósito de lavaparabrisas. Elimina eficazmente suciedades derivadas de la carretera. Producto adecuado también para eliminar restos de insectos.

REFERENCIA: NX80
Características: 90 unidades.
6 expositores de 15 unidades por caja.

ADHESIVOS DE POLIURETANO PARA EL PEGADO DE LUNAS

DINITROL 500

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12061	310 ml	cartucho	12	negro
12063	600 ml	salchicha	20	negro
12282	600 ml	salchicha	20	negro

Pegamento de poliuretano de un componente curado con la humedad, de color negro para el pegado de lunas y parabrisas del automóvil.
Formación de piel: 25 minutos
Tiempo de espera:
2 horas (sin o con un sólo airbag)
4 horas (con doble airbag)

DINITROL 501 FC

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12064	310 ml	cartucho	12	negro
12066	600 ml.	salchicha	20	negro
12281	600 ml.	salchicha	20	negro

Pegamento de poliuretano de un componente curado con humedad, color negro para el pegado de lunas y parabrisas.
Propiedades de secado rápido.
Formación de piel: 20 minutos
Tiempo de espera:
1,5 hora (sin o con un sólo airbag)
3 horas (con doble airbag)

KIT DE PEGADO 500-501 FC

Ref.	Medida	Cantidad	Descripción
12118	310 ml	12	kit 500
12120	310 ml	12	kit 501 FC
12118A	310 ml	12	kit aligerado 500
12120A	310 ml	12	kit aligerado 501FC

Kits de pegado de lunas completo:
1 cartucho 500 ó 501 FC
1 botellín 30 ml activador 520
1 botellín 30 ml imprimación 530
1 hisopo
1 toallita

Composición aligerado:
1 cartucho del 500 ó 501 FC
1 tubo 528 imprimación activador
1 toallita húmeda limpieza



DINITROL 501 FC-HM

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12067	310 ml	cartucho	12	negro
12068	600 ml	salchicha	20	negro

Pegamento de poliuretano de curado rápido y secado con humedad, color negro para el pegado de lunas de vehículos. Este pegamento tiene propiedades de alta resistencia para una contribución extra a la resistencia de la torsión de la carrocería del vehículo. Muy baja conductividad.
Formación de piel: 15 minutos
Tiempo de espera:
1 hora (sin o con un sólo airbag)
2 horas (con doble airbag)

DINITROL 9000

NUEVO

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12309	310 ml	cartridge	1	negro
12310	600 ml	salchicha	1	negro
12316	400 ml	salchicha	1	negro

El DINITROL 9000 es un poliuretano monocomponente de color negro que cura con la humedad con las propiedades siguientes. Alto módulo, baja conductividad aplicación en frio, libre de disolventes. Alta viscosidad. Secado rápido. Se puede aplicar combinado con las imprimación 528 ó el 520 + 530 para pegado de parabrisas.
Formación de piel: 10 minutos
Tiempo de espera:
45 minutos (sin o con un sólo airbag)
1 hora (con doble airbag)

DINITROL 460

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12055	310 ml	cartucho	12	negro

Producto de un componente, resistente a los rayos ultravioletas de color negro, permamentemente elástico con muy alto contenido en sólidos. Se utiliza para el sellado de cristales en los perfiles de goma en los parabrisas delanteros y cristales traseros. Es un sellador de butilo que se utiliza en parabrisas de sistema antiguo de no pegado.

DINITROL 520

Ref.	Medida	Envase	Cantidad
12024	30 ml	botellín	25
12025	1 L	botella	12

Producto limpiador activador transparente para la aplicación en la serigrafía del parabrisas. Promotor de adherencia para la posterior aplicación de la imprimación Dinitrol 530 y 550

DINITROL 530

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12023	30 ml	botellín	25	negro
12026	250 ml	bote	24	negro

Imprimación negra diseñada para imprimar parabrisas previamente limpiados y activados con el 520, antes de pegar con el adhesivo de poliuretano DINITROL. Promotor de adherencia, protector de rayos ultravioleta, baja conductividad y propiedades anticorrosivas.

DINITROL 538 Plus Multifuncional

Ref.	Medida	Envase	Color
12349	10 ml	144	negro
12404	30 ml	25	negro
12341	100 ml	12	negro

Imprimación negra de un solo paso, es el sustituto del Dinitrol 528.
El elevado índice de cristales con serigrafías cerámicas de baja calidad, ha provocado la evolución de este producto para conseguir una adherencia superior en toda clase de superficies para pegar el cristal.
Aplicación en chapas, cristales y poliuretano viejo y encapsulado.

DINITROL 540

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12043	30 ml	botellín	25	Transparente
12135	125 ml	bote	12	Transparente

Activador de color transparente, diseñado para promocionar la adherencia entre el pegamento de poliuretano DINITROL y superficies con polímeros PUR, y lunas encapsuladas con RIM.

DINITROL 560 PVC-ACTIVATOR

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12140	30 ml	botellín	25	Transparente

Activador basado en disolvente y formador de película. Diseñado para tratar PVC-preimprimados y PVC-de cristales encapsulados. Color transparente.

DINITROL 582 Limpiador especial T

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12044	1 L	bote	12	Transparente

Limpiador no alcohólico, para el tratamiento de superficies previas a la aplicación del adhesivo de parabrisas u otros adhesivos y sellantes.

DINITROL 585

Ref.	Medida	Envase	Cantidad	Color
12016	1 L	bote	1	Transparente

Agente limpiador con base disolvente. Elimina el exceso de adhesivo de poliuretano sobrante.

-Todos los productos cumplen la normativa de VOC 2004/42/EG
- Productos utilizados en los principales fabricantes de automóviles.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2010

TARIFA
La presente tarifa anula todas las anteriores y estará vigente hasta la aparición de la próxima.

ENTREGA
En caso de recibir material con signos de manipulación o deterioro, ausencia precinto AURILIS IBERICA, falta de un bulto (para ello es imprescindible contar los bultos en el momento de su recepción con el fin de confirmar los bultos recibidos con los facturados en el albarán del transportista). Es necesario efectuar las anotaciones correspondientes en el albarán del transporte y realizar las reclamaciones en un plazo no superior a 24 horas, en caso contrario no se aceptará ninguna reclamación.

PEDIDOS
El horario de atención al cliente es el siguiente: **De LUNES a VIERNES: de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30**

PORTES

IMPORTE PEDIDO	PENINSULA		plataforma inter-provincia Madrid - Sevilla - Barcelona		BALEARES	
	Sin cofre o llantas	Con cofre o llantas	Sin cofre o llantas	Con cofre o llantas	Sin cofre o llantas	Con cofre o llantas
De 0 a 500 €	4% mínimo **6€**	4% mínimo **18€**	3% mínimo **5€**	3% mínimo **18€**	5% mínimo **9€**	5% mínimo **20€**
Superior a 500,01 €	**PAGADOS**		**PAGADOS**		**PAGADOS**	
Deflectores s/pedido	**Portes PAGADOS**					

IMPORTE PEDIDO	CANARIAS-CEUTA-MELILLA		ANDORRA		PORTUGAL	
	Sin cofre	**Con cofre**	**Sin cofre**	**Con cofre**	**Sin cofre**	**Con cofre**
De 0 a 800€	**DEBIDOS**	**DEBIDOS**	**DEBIDOS** o 30€ en Factura + 20 € Derecho Aduana	**DEBIDOS** + 20 € Derecho Aduana	**DEBIDOS** o 30€ en Factura	**DEBIDOS**
De 800,01 a 1600€			**PAGADOS**	**PAGADOS + 10€ por cofre**	**PAGADOS**	**PAGADOS + 10€ por cofre**
Superior a 1600,01€	**PAGADOS**	**PAGADOS + 20€ por cofre**				

MERCANCIA SOBRE PEDIDOS	PENINSULA	CANARIAS-CEUTA-MELILLA
Muelles, Escapes	**40 €**	
Llantas No TARGA	**80 €**	

GASTOS DE MANIPULACIÓN:
Gastos de manipulación por envío a tercera persona: 2€

DEVOLUCIONES
1- Devolución comercial:
   Debe ser autorizada por el departamento comercial.
   En cualquier caso no se admitirán devoluciones de mercancía cuya referencia esté descatalogada, saldos o artículos a extinguir. Se procederá a efectuar un cargo complementario de un mínimo de un 15% en concepto de manipulación y embalajes.
2- Los portes serán a cargo del cliente
3- El cliente que realice una devolución fuera de las condiciones anteriores, acepta que el material rechazado de la partida devuelta sea destruido, sin percibir ningún tipo de abono.
4- No se aceptará ninguna devolución que no sea notificada a AURILIS IBERICA y tenga el número de devolución.
5- No se aceptará la devolución de ninguna llanta en la que haya sido montado el neumático.

GARANTIAS
1- Se atenderán las garantías que se reciban a portes pagados para su verificación, previamente autorizada con Nº de devolución.
2- Es necesario que las garantías sean recepcionadas debidamente identificadas y protegidas.
3- En caso de aceptación y reconocimiento de la garantía estas se repondrán a portes pagados.
4- No se contempla la cobertura de la mano de obra en ningún caso.

PAGO
Se efectuará en la forma que establezca la factura correspondiente a este pedido. En caso de demora en el pago, se cargarán los gastos e intereses, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan ser procedentes por daños y perjuicios. En caso de efecto devuelto, AURILIS IBERICA aplicará un recargo de 15% sobre los gastos de devolución en concepto de gastos de gestión.

IMPUESTOS
Península IVA: Según legislación vigente
Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra y Portugal: exentos de IVA

RESPONSABILIDADES Y ACEPTACION DE CONDICIONES GENERALES
Se reserva expresamente la parte vendedora el dominio de las mercancías relacionadas, que no se transmitirá a la parte compradora, hasta el momento en que quede completado el pago de su total precio, más los intereses y eventualmente otros gastos legítimos.
A pesar de la reserva prevista en la cláusula anterior, el comprador se hace cargo desde la salida del domicilio de la sociedad vendedora, de dichas mercancías, que declara recibir nuevas y en perfecto estado de funcionamiento, en calidad de mero depositario con las obligaciones establecidas en el artículo 1.766 del Código Civil y las responsabilidades penales que de ello se pudieran derivar. Para toda cuestión que pueda surgir en la interpretación o aplicación de este contrato, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, para toda cuestión. Caso de que la parte compradora incumpliera alguna de las obligaciones previstas en el presente contrato, y en especial si desatendiese el pago del precio en su fecha de vencimiento, de cualquiera de los plazos señalados, la parte vendedora podrá optar alternativamente entre exigir el resto total del precio, por considerarse vencida.

Aurilis Group

www.aurilis.com

902 191 191

Barcelona :
Pol. Industrial Sud
C/ Amadeo Vives, 8
08440 CARDEDEU - BARCELONA
Tel: (00 34) 938 444 460
Fax: (00 34) 938 712 087
aurilis.barcelona@aurilis.Fr

Madrid :
C/ Sebastian Gómez, 3
28026 MADRID
Tel: (00 34) 915 001 286
Fax: (00 34) 915 000 012
aurilis.madrid@aurilis.Fr

Sevilla :
Pol. Industrial Calonge
C/ Automoción, 35
41007 SEVILLA
Tel: (00 34) 954 366 986
Fax: (00 34) 954 361 391
aurilis.sevilla@aurilis.Fr

Aurilis Group

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AURILIS GROUP IBERICA S.L. C.I.F. B-60421435 Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 26629, folio 044, hoja nº 107658, inscripción 1ª

Fotos no contractuales – No echar sobre la vía pública